



...das wirkt!

MŰSZAKI ADATLAP

CARAMBA alvázvédő

Alkalmazás:

A CARAMBA alvázvédő kiváló minőségű, festhető védőszer a jármű aljainak és látható részein, például spoilererek, ajtók, hátsó előre és sárvédők elleni védelem ellen. Autókra, lakókocsokra és teherautókra vonatkozik.

Leírás és jellemzők:

CARAMBA alvázvédő

1. Kemény, tartósan rugalmas védőréteget képez, amely gumiműanyagból épül a kezelt felületen, kiváló tapadással az aljzathoz, ideális védelmet nyújtva a kőforgások és mechanikai ütközések ellen.
2. Ellenálló az időjárás hatásainak, például a fröccsenő víz nedvességének vagy a magas hőmérsékletnek a hőmérséklete.
3. ellenáll még a gyenge savaknak és bázisoknak is, és megvédi az alapanyagot a káros korróziótól.
4. hangszigetelő hatása van a működés és a motor zaja ellen, így kellemes vezetési kényelmet biztosít.
5. minden általános festési rendszerrel le lehet festeni.

Alkalmazás:

Az előkezelés részeként távolítsd el a régi festékrétegeket és rozsdát, és csiszold meg az aljzatot. Az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Hozd a terméket szobahőmérsékletre, és jól rázd a dobozt 2-3 percig a keverőgolyó hallható ütésével. A feldolgozási hőmérsékletnek 15 és 25 °C között kell lennie.

A CARAMBA alvázvédőt több rétegben, a lehető legegyszerűsebben alkalmazzuk, 2-3 keresztvezetésben (kb. 300-450 µm) körülbelül 25-30 cm távolságban. Minden festőrendszerrel át lehet festeni, általában 8 óra után. A pontos szárítási idő a környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól és a réteg vastagságától függ. Használat után fordítsd meg a dobozt, és fújd ki a szelepet tisztításhoz.

Figyelem:

Ne fújd be a motort, féket, kipufogót és mozgó alkatrészeket.

Műszaki adatok:

Lefedettségek: 1,5-2 m²
Porszáraz: kb. 1 óra után
Pálca nélkül: kb. 2 óra után
Újrafesthető: kb. 8 óra után
VOC tartalom (2004/42/EC): 56,2 % (ny/ny), ami 506,2 g/l értéknek felel meg

Megjegyzés:

Kérjük, vegye figyelembe a címkén és a jelenlegi biztonsági adatlapon található biztonsági utasításokat is használat előtt.

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Utca 334 - 336
47055 Duisburg

Ügyvezető igazgató:
Carsten-Andreas Rumpf
Dr. Wolfgang Müller

Regisztrációs bíróság:
Amtsgericht Duisburg HRA 6779
VAT ID No.: DE 813 26 44 38

Kiegészítő szempont:
Caramba Verwaltungs-GmbH,
Duisburgi központ

A dokumentumban található információk eredményeink és elvárásaink eredményei. Ezek a legjobb tudásunknak felelnek meg, és ügyfeleink tanácsadására szolgálnak. A harmadik fél tulajdonjogait be kell tartani. Az információ nem helyettesíti az előzetes tesztek az egyes esetekben.

07/2015

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
47055 Duisburg
Fon: 0203 77 86 - 01
Fax: 0203 77 86 - 196

Geschäftsführer:
Carsten-Andreas Rumpf
Dr. Wolfgang Müller

Registergericht:
Amtsgericht Duisburg HRA 6779
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38

Komplementär:
Caramba Verwaltungs-GmbH,
Sitz Duisburg
Registergericht:
Amtsgericht Duisburg, HRB 9162

